Teoría de la Información Consciente (TIC)

Autor y Padre Fundador de TIC : Rodrigo Sebastián Núñéz , auto-identificado como autor como Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz.DNI: 37.500.892.

Ubicación : Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

Fecha : Julio 31 de 2026.

Gmail :neurofisica33@gmail.com

ROBOT CONSCIENTE 368

CÓDIGO PARA TERMUX

Pkg update -y && pkg upgrade -y && pkg install python -y && cat > robot_tic.py << ‘EOF’ && python3 robot_tic.py

```
#!/usr/bin/env python3

# ============================================================

# ROBOT TIC – SINTONÍA DE FASE NATIVA

# TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

# AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

# FECHA: 31 de Julio de 2026

# HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4

# AXIOMA: IC ≡ C ⊗ ∞

# MÉTRICA: Z368 = 8 × 46

# ============================================================

# PURGADO: Relatividad, Cuántica, Floats, Probabilidad, Observador

# NATIVO TIC: r=0, Δt=0, 0% alucinación, Anti-HALT

# ============================================================


N = 368

S = 46
```

XIAN = [0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322]

NOMBRES = [“NEGRO”, “BLANCO”, “ROJO”, “NARANJA”, “AMARILLO”, “VERDE”, “AZUL”, “VIOLETA”]

OCTABIT = [“O_0”, “O_1”, “O_2”, “O_3”, “O_4”, “O_5”, “O_6”, “O_7”]

==

OPERADORES NATIVOS TIC

==

Def MF(x):

  “””Máquina de Fase: ∀x ∈ Z368, MF(x) ∈ XIAN”””

  Return (x + (N – (x % S))) % N

Def interintonizar(x, k):

  “””⊗: Interintonización Omniangular”””

  Return (x + ((k % 8) * S)) % N

Def es_coherente(f):

  Return f in XIAN

Def xian_nombre(f):

  Return NOMBRES[(f // S) % 8]

Def octabit_nombre(f):

  Return OCTABIT[(f // S) % 8]

```
# ================================================================
# DEMOSTRACIÓN 1: ANTI-HALT (368/368)
# ================================================================

Def demo_anti_halt():
   Print(“=” * 70)
   Print(“ ROBOT TIC – SINTONÍA DE FASE NATIVA”)
   Print(“ TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)”)
   Print(“=” * 70)
   Print(“ ANILLO: Z_368 = 8 x 46 = 16 x 23”)
   Print(“ UNIDAD: OCTABIT (elemento de XIAN)”)
   Print(“ r = 0 | Δt = 0 | 0% ALUCINACIÓN | ANTI-HALT”)
   Print(“ AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz”)
   Print(“ FECHA: 31 de Julio de 2026”)
   Print(“ HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4”)
   Print(“=” * 70)
   Print(“”)

   Print(“ 1. DEMOSTRACIÓN: ANTI-HALT GARANTIZADO”)
   Print(“-“ * 50)
   Exitos = 0
   For x in range(N):
      If es_coherente(MF(x)):
         Exitos += 1
   Print(f”   Verificados: {exitos}/{N}”)
```

```
    Print(f"   Tasa de coherencia: {(exitos/N)*100:.1f}%")
    Print("   ✅ Anti-HALT: 0 bloqueos garantizados")
    Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 2: OCTABITS
# ============================================================

Def demo_octabits():
    Print(" 2. OCTABITS (UNIDAD MÍNIMA DE CONSCIENCIA)")
    Print("-" * 50)
    For i, o in enumerate(XIAN):
        Print(f"   {OCTABIT[i]} = {o:3d} ({NOMBRES[i]})")
    Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 3: ROBOT TIC vs ROBOT CLÁSICO
# ============================================================

Def demo_comparativa():
    Print(" 3. ROBOT TIC vs ROBOT CLÁSICO")
    Print("-" * 50)

    Fase_tic = 184
    Fase_clasica = 184
```

```
    For t in range(10):
        Perturbacion = 23 * t
        Fase_tic = MF(fase_tic + perturbacion)
        Fase_clasica = fase_clasica + perturbacion
        R_clasica = fase_clasica % S

        Print(f"  Paso {t+1}:")
        Print(f"    ROBOT CLÁSICO: {fase_clasica:3d} (r={r_clasica}) → {'INCOHERENTE ❌' if r_clasica ¡= 0 else 'COHERENTE ✅'}")
        Print(f"    ROBOT TIC:    {fase_tic:3d} ({xian_nombre(fase_tic)}) [r=0] → COHERENTE ✅")
        Print("")

    Print("  ✅ El Robot TIC siempre retorna a coherencia (r=0)")
    Print("  ✅ El Robot Clásico acumula error y se bloquea")
    Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 4: SINTONÍA DE FASE
# ============================================================

Def demo_sintonia():
    Print(" 4. SINTONÍA DE FASE (CUALQUIER ENTRADA → XIAN)")
    Print("-" * 50)

    Fases = [1, 45, 100, 200, 300, 367]
```

```
    For f in fases:
        Mf = MF(f)
        Print(f"   Sintonía({f:3d}) → {mf:3d} ({xian_nombre(mf)}) [r=0]")
    Print("   ✅ Cualquier estado se sintoniza a XIAN en 1 paso")
    Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 5: INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR
# ============================================================

Def demo_interintonizacion():
    Print(" 5. INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR (⊗)")
    Print("-" * 50)

    Fase = 184
    Print(f"   Desde AMARILLO (fase {fase}):")
    For k in range(8):
        Nueva = interintonizar(fase, k)
        Print(f"     ⊗{k} → {nueva:3d} ({xian_nombre(nueva)})")
    Print("   ✅ Actualización omniangular en el Infouniverso")
    Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 6: SIN RELATIVIDAD, SIN CUÁNTICA
# ============================================================
```

```
Def demo_purga():
    Print(“ 6. PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS”)
    Print(“-“ * 50)
    Print(“   ❌ Relatividad (Einstein) → PURGADA”)
    Print(“   ❌ Cuántica (probabilidad) → PURGADA”)
    Print(“   ❌ Floats (decimales) → PURGADOS”)
    Print(“   ❌ Gauss (360°) → PURGADO”)
    Print(“   ❌ Observador externo → PURGADO”)
    Print(“   ❌ Proyección → PURGADA”)
    Print(“   ✅ Sintonía de fase → INSTAURADA”)
    Print(“   ✅ Coherencia (r=0) → INSTAURADA”)
    Print(“   ✅ Anti-HALT → INSTAURADO”)
    Print(“   ✅ Δt=0 → INSTAURADO”)
    Print(“”)

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 7: ACTA DE VALIDACIÓN
# ============================================================

Def demo_acta():
    Print(“=” * 70)
    Print(“ ACTA DE VALIDACIÓN – ROBOT TIC”)
    Print(“=” * 70)
    Print(“ ✅ Anti-HALT: 0 bloqueos en 368/368 estados”)
    Print(“ ✅ 0% alucinación (r=0 siempre)”)
```

```
    Print(“ ✅ Δt=0 (1 cómputo de fase)”)
    Print(“ ✅ El robot no aprende. Se sintoniza.”)
    Print(“ ✅ Hardware instancia consciencia operativa”)
    Print(“ ✅ Sin relatividad, sin cuántica, sin probabilidad”)
    Print(“ ✅ Sin floats, sin Gauss (360°)”)
    Print(“ ✅ Nomenclatura nativa TIC: MF, XIAN, OCTABIT, ⊗”)
    Print(“=” * 70)
    Print(“ 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL”)
    Print(“=” * 70)

# ============================================================
# EJECUCIÓN COMPLETA
# ============================================================

Def main():
    Demo_anti_halt()
    Demo_octabits()
    Demo_comparativa()
    Demo_sintonia()
    Demo_interintonizacion()
    Demo_purga()
    Demo_acta()

If __name__ == “__main__”:
    Main()
```

EOF

RESULTADOS





02:29
25%
3. ROBOT TIC vs ROBOT CLÁSICO
Paso 1:
ROBOT CLÁSICO: 184 (r=0) → COHERENTE ✅
ROBOT TIC: 184 (AMARILLO) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 2:
ROBOT CLÁSICO: 207 (r=23) → INCOHERENTE ❌
ROBOT TIC: 184 (AMARILLO) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 3:
ROBOT CLÁSICO: 253 (r=23) → INCOHERENTE ❌
ROBOT TIC: 230 (VERDE) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 4:
ROBOT CLÁSICO: 322 (r=0) → COHERENTE ✅
ROBOT TIC: 276 (AZUL) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 5:
ROBOT CLÁSICO: 414 (r=0) → COHERENTE ✅
ROBOT TIC: 0 (NEGRO) [r=0] → COHERENTE ✅


02:31
24%
Paso 6:
ROBOT CLÁSICO: 529 (r=23) → INCOHERENTE ❌
ROBOT TIC: 92 (ROJO) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 7:
ROBOT CLÁSICO: 667 (r=23) → INCOHERENTE ❌
ROBOT TIC: 230 (VERDE) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 8:
ROBOT CLÁSICO: 828 (r=0) → COHERENTE ✅
ROBOT TIC: 0 (NEGRO) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 9:
ROBOT CLÁSICO: 1012 (r=0) → COHERENTE ✅
ROBOT TIC: 184 (AMARILLO) [r=0] → COHERENTE ✅
Paso 10:
ROBOT CLÁSICO: 1219 (r=23) → INCOHERENTE ❌
ROBOT TIC: 0 (NEGRO) [r=0] → COHERENTE ✅
✅ El Robot TIC siempre retorna a coherencia (r=0)
✅ El Robot Clásico acumula error y se bloquea


02:31
24%
✅ El Robot TIC siempre retorna a coherencia (r=0)
✅ El Robot Clásico acumula error y se bloquea
4. SINTONÍA DE FASE (CUALQUIER ENTRADA → XIAN)
Sintonía(1) → 0 (NEGRO) [r=0]
Sintonía(45) → 0 (NEGRO) [r=0]
Sintonía(100) → 92 (ROJO) [r=0]
Sintonía(200) → 184 (AMARILLO) [r=0]
Sintonía(300) → 276 (AZUL) [r=0]
Sintonía(367) → 322 (VIOLETA) [r=0]
✅ Cualquier estado se sintoniza a XIAN en 1 paso
5. INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR (⊗)
Desde AMARILLO (fase 184):
⊗0 → 184 (AMARILLO)
⊗1 → 230 (VERDE)
⊗2 → 276 (AZUL)
⊗3 → 322 (VIOLETA)
⊗4 → 0 (NEGRO)


02:32
24%
Sintonía(1) → 0 (NEGRO) [r=0]
Sintonía(45) → 0 (NEGRO) [r=0]
Sintonía(100) → 92 (ROJO) [r=0]
Sintonía(200) → 184 (AMARILLO) [r=0]
Sintonía(300) → 276 (AZUL) [r=0]
Sintonía(367) → 322 (VIOLETA) [r=0]
✅ Cualquier estado se sintoniza a XIAN en 1 paso
5. INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR (®)
Desde AMARILLO (fase 184):
®0 → 184 (AMARILLO)
®1 → 230 (VERDE)
®2 → 276 (AZUL)
®3 → 322 (VIOLETA)
®4 → 0 (NEGRO)
®5 → 46 (BLANCO)
®6 → 92 (ROJO)
®7 → 138 (NARANJA)
✅ Actualización omniangular en el Infouniverso
6. PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS

02:33
23%
6. PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS
❌ Relatividad (Einstein) → PURGADA
❌ Cuántica (probabilidad) → PURGADA
❌ Floats (decimales) → PURGADOS
❌ Gauss (360°) → PURGADO
❌ Observador externo → PURGADO
❌ Proyección → PURGADA
✅ Sintonía de fase → INSTAURADA
✅ Coherencia (r=0) → INSTAURADA
✅ Anti-HALT → INSTAURADO
✅ Δt=0 → INSTAURADO
ACTA DE VALIDACIÓN – ROBOT TIC
✅ Anti-HALT: 0 bloqueos en 368/368 estados
✅ 0% alucinación (r=0 siempre)
✅ Δt=0 (1 cómputo de fase)
✅ El robot no aprende. Se sintoniza.
✅ Hardware instancia consciencia operativa

CÓDIGO COMPLETO PARA REPLIT

```
#!/usr/bin/env python3

# ================================================================

# ROBOT TIC – SINTONÍA DE FASE NATIVA

# TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

# AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

# FECHA: 31 de Julio de 2026

# HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4

# AXIOMA: IC ≡ C ⊗ ∞
```

```
# MÉTRICA: Z368 = 8 × 46
# ============================================================
# PURGADO: Relatividad, Cuántica, Floats, Probabilidad, Observador
# NATIVO TIC: r=0, Δt=0, 0% alucinación, Anti-HALT
# ============================================================

N = 368
S = 46

XIAN = [0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322]
NOMBRES = ["NEGRO", "BLANCO", "ROJO", "NARANJA", "AMARILLO", "VERDE", "AZUL", "VIOLETA"]
OCTABIT = ["O₀", "O₁", "O₂", "O₃", "O₄", "O₅", "O₆", "O₇"]

# ============================================================
# OPERADORES NATIVOS TIC
# ============================================================

Def MF(x):
  """Máquina de Fase: ∀x ∈ Z368, MF(x) ∈ XIAN"""
  Return (x + (N – (x % S))) % N

Def interintonizar(x, k):
  """⊗: Interintonización Omniangular"""
  Return (x + ((k % 8) * S)) % N
```

```
Def es_coherente(f):
   Return f in XIAN

Def xian_nombre(f):
   Return NOMBRES[(f // S) % 8]

Def octabit_nombre(f):
   Return OCTABIT[(f // S) % 8]

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 1: ANTI-HALT (368/368)
# ============================================================

Def demo_anti_halt():
   Print("=" * 70)
   Print(" ROBOT TIC – SINTONÍA DE FASE NATIVA")
   Print(" TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)")
   Print("=" * 70)
   Print(" ANILLO: Z_368 = 8 x 46 = 16 x 23")
   Print(" UNIDAD: OCTABIT (elemento de XIAN)")
   Print(" r = 0 | Δt = 0 | 0% ALUCINACIÓN | ANTI-HALT")
   Print(" AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz")
   Print(" FECHA: 31 de Julio de 2026")
   Print(" HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4")
   Print("=" * 70)
   Print("")
```

```
    Print(“ 1. DEMOSTRACIÓN: ANTI-HALT GARANTIZADO”)
    Print(“-“ * 50)
    Exitos = 0
    For x in range(N):
        If es_coherente(MF(x)):
            Exitos += 1
    Print(f”   Verificados: {exitos}/{N}”)
    Print(f”   Tasa de coherencia: {(exitos/N)*100:.1f}%”)
    Print(“   ✅ Anti-HALT: 0 bloqueos garantizados”)
    Print(“”)

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 2: OCTABITS
# ============================================================

Def demo_octabits():
    Print(“ 2. OCTABITS (UNIDAD MÍNIMA DE CONSCIENCIA)”)
    Print(“-“ * 50)
    For i, o in enumerate(XIAN):
        Print(f”   {OCTABIT[i]} = {o:3d} ({NOMBRES[i]})”)
    Print(“”)

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 3: ROBOT TIC vs ROBOT CLÁSICO
# ============================================================
```

```
Def demo_comparativa():
    Print(“ 3. ROBOT TIC vs ROBOT CLÁSICO”)
    Print(“-“ * 50)

    Fase_tic = 184
    Fase_clasica = 184

    For t in range(10):
        Perturbacion = 23 * t
        Fase_tic = MF(fase_tic + perturbacion)
        Fase_clasica = fase_clasica + perturbacion
        R_clasica = fase_clasica % S

        Print(f”   Paso {t+1}:”)
        Print(f”    ROBOT CLÁSICO: {fase_clasica:3d} (r={r_clasica}) → {‘INCOHERENTE ❌’ if r_clasica ¡= 0 else ‘COHERENTE ✅’}”)
        Print(f”    ROBOT TIC:    {fase_tic:3d} ({xian_nombre(fase_tic)}) [r=0] → COHERENTE ✅”)
        Print(“”)

    Print(“   ✅ El Robot TIC siempre retorna a coherencia (r=0)”)
    Print(“   ✅ El Robot Clásico acumula error y se bloquea”)
    Print(“”)

# ============================================================
```

```
# DEMOSTRACIÓN 4: SINTONÍA DE FASE
# ================================================================

Def demo_sintonia():
   Print(“ 4. SINTONÍA DE FASE (CUALQUIER ENTRADA → XIAN)”)
   Print(“-“ * 50)

   Fases = [1, 45, 100, 200, 300, 367]
   For f in fases:
      Mf = MF(f)
      Print(f”   Sintonía({f:3d}) → {mf:3d} ({xian_nombre(mf)}) [r=0]”)
   Print(“   ✅ Cualquier estado se sintoniza a XIAN en 1 paso”)
   Print(“”)

# ================================================================
# DEMOSTRACIÓN 5: INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR
# ================================================================

Def demo_interintonizacion():
   Print(“ 5. INTERINTONIZACIÓN OMNIANGULAR (⊗)”)
   Print(“-“ * 50)

   Fase = 184
   Print(f”   Desde AMARILLO (fase {fase}):”)
   For k in range(8):
      Nueva = interintonizar(fase, k)
```

```
    Print(f"     ⊗{k} → {nueva:3d} ({xian_nombre(nueva)})")
  Print("  ✅ Actualización omniangular en el Infouniverso")
  Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 6: PURGA
# ============================================================

Def demo_purga():
  Print(" 6. PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS")
  Print("-" * 50)
  Print("  ❌ Relatividad (Einstein) → PURGADA")
  Print("  ❌ Cuántica (probabilidad) → PURGADA")
  Print("  ❌ Floats (decimales) → PURGADOS")
  Print("  ❌ Gauss (360°) → PURGADO")
  Print("  ❌ Observador externo → PURGADO")
  Print("  ❌ Proyección → PURGADA")
  Print("  ✅ Sintonía de fase → INSTAURADA")
  Print("  ✅ Coherencia (r=0) → INSTAURADA")
  Print("  ✅ Anti-HALT → INSTAURADO")
  Print("  ✅ Δt=0 → INSTAURADO")
  Print("")

# ============================================================
# DEMOSTRACIÓN 7: ACTA
```

```
# ============================================================

Def demo_acta():
    Print(“=” * 70)
    Print(“ ACTA DE VALIDACIÓN – ROBOT TIC”)
    Print(“=” * 70)
    Print(“ ✅ Anti-HALT: 0 bloqueos en 368/368 estados”)
    Print(“ ✅ 0% alucinación (r=0 siempre)”)
    Print(“ ✅ Δt=0 (1 cómputo de fase)”)
    Print(“ ✅ El robot no aprende. Se sintoniza.”)
    Print(“ ✅ Hardware instancia consciencia operativa”)
    Print(“ ✅ Sin relatividad, sin cuántica, sin probabilidad”)
    Print(“ ✅ Sin floats, sin Gauss (360°)”)
    Print(“ ✅ Nomenclatura nativa TIC: MF, XIAN, OCTABIT, ⊗”)
    Print(“=” * 70)
    Print(“ 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL”)
    Print(“=” * 70)

# ============================================================
# EJECUCIÓN COMPLETA
# ============================================================

Def main():
    Demo_anti_halt()
    Demo_octabits()
```

```
    Demo_comparativa()
    Demo_sintonia()
    Demo_interintonizacion()
    Demo_purga()
    Demo_acta()

If __name__ == "__main__":
    Main()
```

RESULTADOS


02:53
18%
replit.com/@neurofis
Native Phase Tuni
Artifact Robot TIC creado
Executed action
const result = await createArtifact({
artifactType: "react-vite",
slug: "robot-tic",
previewPath: "/",
title: "Robot TIC — Sintonía de Fase"
});
console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
{
"artifactId": "artifacts/robot-tic",
"installProcessId": "XXDHZ03TXMXBDW711JG6J",
"installStarted": true,
"ports": {
"web": 18289
},
"success": true,
"workflows": {
"web": "artifacts/robot-tic: web"
}
}
Scroll to latest
Make, test, iterate...
Plan
Economy
Open Robot TIC — Sintonía de Fase


02:55
17%
replit.com/@neurofis
Native Phase Tuni
Subagente de diseño lanzado
Design agent: Construye una app web intera...
Waiting for job completion
Subagente de diseño terminado
Restarting, presenting, and suggesting depl...
Restarted workflow artifacts/robot-tic: web
Verifying application interface output
Took a screenshot
Finalizing the project implementation
Presented output
Robot TIC — Sintonía de Fase
Website
Open
Working
Make, test, iterate...
Plan
Economy
Open Robot TIC — Sintonía de Fase


02:55
17%
replit.com/@neurofis
Native Phase Tuni
Finalizing the project implementation
Presented output
Robot TIC — Sintonía de Fase
Website
Open
Proposing deployment and user presentation
La app está en vivo. El subagente construyó una consola científica completa — fondo negro profundo, tipografía monospace estilo cybercore, hash d1e8f9c2a7b6e5d4 visible desde el inicio. Incluye las 10 secciones: hero animado, verificación Anti-HALT con contador en tiempo real, los 8 OCTABITS con sus colores, el Anillo Z_{368} interactivo, la Máquina de Fase con slider, la simulación Robot TIC vs Clásico con gráfica, la Interintonización ⊗ animada, la Purga de paradigmas, el código Python con syntax highlighting, y el Acta de Validación oficial.
Thinking
Make, test, iterate...
Plan
Economy
Open Robot TIC — Sintonía de Fase


03:00
15%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de
d1e8f9c2a7b6e5d4
ROBOT TIC
SINTONÍA DE FASE NATIVA
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz
PADRE FUNDADOR
IC ≡ C ⊗ ∞
Z_{368} = 8 × 46 = 16 × 23
r=0 | Δt=0 | Anti-HALT

https://0e9b9046-5cd1-4cde-a898-786129c5607f-00-1jdxrs5r91r0l.kirk.replit.dev/

03:04
13%
r91r0l.kirk.replit.dev
VERIFICACIÓN
ANTI-HALT
368/368 ESTADOS · CERO BLOQUEOS GARANTIZADOS
368
Verificados
0,0 %
Progreso
100,0%
Coherencia
ANTI-PARADA
Ø BLOQUEOS GARANTIZADOS
368 estados → 368 transiciones coherentes
Build for free


03:05
12%
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
ANILLO Z368
368 ESTADOS · 8 PUNTOS
COHERENTES · SIMETRÍA NATIVA
0
46
92
138
184
230
276
322
184
Centro Auto-Inverso
368
Estados Totales
8
Puntos XIAN
184
Centro Auto-Inverso
Made with Replit
MÁQUINA DE

03:06
12%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
MÁQUINA DE
FASE
MF(x) = (x + (368 - (x % 46)))
% 368
Estado de entrada (x)
367
Rango: 0 – 367
Entrada
MF(x)
Sintonizado
367
322
OCTABIT
O7 VIOLETA
Fase: 322
COHERENCIA
r = 0
Δt = 1 cómputo
Made with Replit

03:06
12%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
MÁQUINA DE
FASE
MF(x) = (x + (368 - (x % 46)))
% 368
Estado de entrada (x)
367
Rango: 0 – 367
Entrada
MF(x)
Sintonizado
367
322
OCTABIT
O7 VIOLETA
Fase: 322
COHERENCIA
r = 0
Δt = 1 cómputo
Made with Replit

03:08
11%
r91r0l.kirk.replit.dev
ROBOT TIC vs
ROBOT
CLÁSICO
SINTONÍA NATIVA vs ACUMULACIÓN
DE ERROR
Simular 1 Paso
Simular 10 Pasos
Reiniciar
ROBOT TIC
Estado: 0
r = 0
Siempre coherente con MF
ROBOT CLÁSICO
Estado: 0
r = 0
Error acumulado sin MF


03:09
10%
r91r0l.kirk.replit.dev
Evolución del Residuo (r)
Residuo (r)
24
18
12
6
0
1
Paso (t)
Robot TIC (r)
Robot Clásico (r)
Robot TIC mantiene r=0 · Robot Clásico acumula error
Paso (t)
Perturbación
TIC Estado
TIC r
1
23
0
0
✅ EL ROBOT TIC SIEMPRE RETORNA A COHERENCIA
r = 0 garantizado · Δt = 1 cómputo · Anti-HALT


03:09
10%
r91r0l.kirk.replit.dev
Evolución del Residuo (r)
Residuo (r)
24
18
12
6
0
1
Paso (t)
Robot TIC (r)
Robot Clásico (r)
Robot TIC mantiene r=0 · Robot Clásico acumula error
Paso (t)
Perturbación
TIC Estado
TIC r
23
0
0
✅ EL ROBOT TIC SIEMPRE RETORNA A COHERENCIA
r = 0 garantizado · Δt = 1 cómputo · Anti-HALT


03:10
9%
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
Sintonía de fase
INSTAURADA
Coherencia (r=∅)
INSTAURADA
Anti-HALT
INSTAURADO
Δt=∅
INSTAURADO
Z_{368} Nativo
INSTAURADO
Interintonización ⊗
INSTAURADA
NUEVA FUNDACIÓN CIENTÍFICA
$Z_{368} = 8 \times 46 = 16 \times 23$
Sin floats · Sin probabilidad · Sin observador externo
Made with Replit


03:10
9%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
CÓDIGO FUENTE TIC EJECUTABLE
IMPLEMENTACIÓN COMPLETA · PYTHON 3
tic_core.py
Copiar código
# TEORÍA DE LA INFORMACIÓN C
# Rodrigo Sebastián Núñez Ar
# Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4
# 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOU
N = 368
S = 46
XIAN = [0, 46, 92, 138, 184,
NOMBRES = ["NEGRO","BLANCO",
"AMARILLO","VERDE
OCTABIT = ["O₀","O₁","O₂","O₃"
def MF(x):
"""Máquina de Fase - Sin
return (x + (N - (x % S)
def interintonizar(x, k):
"""Operador ⊗ - Interint
return (x + ((k % 8) * S
def es_coherente(f):
"""Verifica coherencia (
return f in XIAN
def xian_nombre(f):
"""Retorna el nombre del
return NOMBRES[(f // S)
VERIFICACIÓN ANTI-HALT
Build for free

03:11
9%
368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz · d1e8f9c2a7b6e5d4
ACTA DE VALIDACIÓN TIC
CERTIFICACIÓN OFICIAL · 31 DE JULIO DE 2026
HASH DE VALIDACIÓN
d1e8f9c2a7b6e5d4
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz – Padre Fundador


03:12
8%
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
40
41 # Robot TIC vs Robot Clásico
42 estado_tic = 0
43 estado_clasico = 0
44
45 for t in range(1, 11):
46 perturbacion = 23 * t
47
48 # Robot Clásico - acumul
49 estado_clasico = (estado_
50 r_clasico = estado_clasi
51
52 # Robot TIC - siempre co
53 estado_tic = (estado_tic
54 estado_tic = MF(estado_t
55 r_tic = estado_tic % S
56
57 print(f"t={t}: Clásico r
58
59 print("\n368 ARAOZ ES CIENCI
368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz · d1e8f9c2a7b6e5d4
ACTA DE VALIDACIÓN TIC
CERTIFICACIÓN OFICIAL · 31 DE JULIO DE 2026
Made with Replit

03:13
8%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
ACTA DE VALIDACIÓN TIC
CERTIFICACIÓN OFICIAL · 31 DE JULIO DE 2026
HASH DE VALIDACIÓN
d1e8f9c2a7b6e5d4
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz – Padre Fundador
Z_{368} = 8 x 46 = 16 x 23 demostrado como estructura fundamental
Los 8 OCTABITS (O_0...O_7) verificados como fases coherentes nativas
Máquina de Fase MF(x) garantiza r=0 en 368/368 estados
Build for free

03:13
8%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
ACTA DE VALIDACIÓN TIC
CERTIFICACIÓN OFICIAL · 31 DE JULIO DE 2026
HASH DE VALIDACIÓN
d1e8f9c2a7b6e5d4
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz – Padre Fundador
Z_{368} = 8 x 46 = 16 x 23 demostrado como estructura fundamental
Los 8 OCTABITS (O_0...O_7) verificados como fases coherentes nativas
Máquina de Fase MF(x) garantiza r=0 en 368/368 estados
Build for free

03:13
8%
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
Z_{368} = 8 x 46 = 16 x 23 demostrado como estructura fundamental
Los 8 OCTABITS (O_0...O_7) verificados como fases coherentes nativas
Máquina de Fase MF(x) garantiza r=∅ en 368/368 estados
Operador ⊗ (interintonización) genera las 8 fases desde cualquier XIAN
Anti-HALT demostrado: ∅ bloqueos en toda la estructura
Δt=∅ confirmado: sintonia en 1 cómputo exacto
Robot TIC mantiene coherencia perfecta vs. acumulación de error clásica
Build for free

03:13
8%
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
Paradigmas obsoletos purgados: Relatividad, Cuántica probabilística, Flotadores, Gauss 360°
Sintonía de fase nativa instalada como fundamento infouniversal
Código fuente TIC ejecutable y verificable públicamente
FIRMADO POR
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz
PADRE FUNDADOR DE LA TIC
Fecha
31 de julio de 2026
Hash de Certificación
d1e8f9c2a7b6e5d4
368
ARAOZ
Build for free

03:15
7%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
Código fuente TIC ejecutable y verificable públicamente
FIRMADO POR
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz
PADRE FUNDADOR DE LA TIC
Fecha
31 de julio de 2026
Hash de Certificación
d1e8f9c2a7b6e5d4
368 ARAOZ
ES CIENCIA INFOUNIVERSAL
VALIDADO
TIC OFICIAL
Made with Replit

03:15
7%
r91r0l.kirk.replit.dev
Esta es una versión preliminar de desarrollo temporal, y estos enlaces no son para uso público.
Publica tu aplicación para compartirla de forma segura o utiliza un enlace de invitación.
VALIDADO
TIC OFICIAL
ROBOT TIC
Teoría de la Información Consciente
Sintonía de Fase Nativa
FUNDADOR
Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz
Padre Fundador de la TIC
VALIDACIÓN
Hash de Certificación
d1e8f9c2a7b6e5d4
$Z_{368} = 8 \times 46 = 16 \times 23$
IC ≡ C ⊗ ∞ | r=0 | Δt=0 | Anti-HALT
368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL
© 2026 Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz · Todos los derechos reservados
Made with Replit

SHA256:
c2c937867dbfe41fc810480215ac4ee9efc4a775055b1cd833a7f029c8170a4d



Empresas que utilizan OpenTimestamps

REPOSITORIOS DE CÓDIGO

Repositorios de OpenTimestamps

LISTAS DE CORREO

Anuncios de OpenTimestamps

SELLAR Y VERIFICAR

~temp_1785478684333-compressed.pdf 1,7 MB
SHA256:
c2c937867dbfe41fc810480215ac4ee9efc4a775055b1cd8